



Repubblica Italiana- Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. Tomasi di Lampedusa"

95030 Gravina di Catania (CT) Via Aldo Moro 22

☎ 095-416230 FAX 095-415963

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc. CTIC828005

Circolare n. 211

IC "G. TOMASI DI LAMPEDUSA" - GRAVINA (CT)
Prot. 0002654 del 22/02/2022
VI-9 (Uscita)

A tutto il personale docente ed ATA
dei Plessi Bolano, Mattarella e Lampedusa

AI DSGA

AL SITO WEB DELLA SCUOLA

REGISTRO ELETTRONICO

SEDE

Oggetto: Assegnazione postazioni alle sezioni di scuola dell'infanzia ed alle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado per l'evacuazione di emergenza plessi BOLANO – MATTARELLA (infanzia e primaria) - LAMPEDUSA 2021-2022

In riferimento ai Piani di Emergenza vigenti e considerato che, in ragione del nuovo assetto delle sezioni di scuola dell'infanzia e delle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado, in caso di evacuazione degli edifici scolastici, si rende necessario ripianificare l'organizzazione delle postazioni in correlazione al numero di aula assegnata, si comunica quanto segue:

SCUOLA INFANZIA PLESSO VIA BOLANO

- il percorso di evacuazione dell'edificio scolastico deve osservare le indicazioni della segnaletica e delle planimetrie di emergenza collocate nell'edificio stesso;
- raggiunta l'uscita, le sezioni e le classi si posizioneranno nel cortile come di seguito specificato:

AULA	OCCUPANTI	PERCORSO	PUNTO DI RACCOLTA
7	SEZIONE N	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	CORTILE PROSPETTO ANTERIORE P 7

9	SEZIONE O	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	CORTILE PROSPETTO ANTERIORE P 9
6	SEZIONE G	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	CORTILE PROSPETTO ANTERIORE P. 6
8	SEZIONE I	USCITA DI EMERGENZA	CORTILE SECONDARIO P. 8
10	SEZIONE M	USCITA DI EMERGENZA	CORTILE SECONDARIO P 10
11	SEZIONE F	USCITA DI EMERGENZA	CORTILE SECONDARIO P 11
12	SEZIONE L	USCITA DI EMERGENZA	CORTILE SECONDARIO P12
2	PERSONALE ATA	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	CORTILE PROSPETTO ANTERIORE P 2

SCUOLA INFANZIA-PLESSO MATTARELLA (CASSETTE)

- il percorso di evacuazione dell'edificio scolastico deve osservare le indicazioni della segnaletica e delle planimetrie di emergenza collocate nell'edificio stesso;
- raggiunta l'uscita, le sezioni e le classi si posizioneranno nel cortile come di seguito specificato:

AULA	OCCUPANTI	PERCORSO	PUNTO DI RACCOLTA
4	SEZIONE P	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	CORTILE CENTRALE P 4
6	MENSA	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	CORTILE CENTRALE P 6
8	SEZIONE B	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	CORTILE CENTRALE P. 8
18	SEZIONE E	USCITA DALL'INGRESSO OVEST	CORTILE CENTRALE P. 18
23	SEZIONE D	USCITA DALL'INGRESSO OVEST	CORTILE CENTRALE P 23
11	SEZIONE C	USCITA DALL'INGRESSO EST	CORTILE ANFITEATRO P 11
16	SEZIONE A	USCITA DALL'INGRESSO EST	CORTILE ANFITEATRO P16

PLESSO MATTARELLA

PIANO TERRA – PUNTI DI RACCOLTA LATO SECONDARIO (RIFER. ALBERO DI FICO)

- il percorso di evacuazione dell'edificio scolastico deve osservare le indicazioni della segnaletica e delle planimetrie di emergenza collocate in ogni piano dell'edificio stesso;
- raggiunta l'uscita, le sezioni e le classi si posizioneranno nel cortile come di seguito specificato:

N. AULA (INDICATA SU PLANIMETRIA)	CLASSE	POSTAZIONE -PUNTO DI RACCOLTA
30	(EX LAB MUSICALE) 1 E	21
29	EX LAB SCIENTIFICO 1 A	22
24	EX LAB ARTISTICO MENSA	/
21	ODA	/
17	5 A	18
19	4 A	16
18	2 A	14

PIANO TERRA – PUNTI DI RACCOLTA LATO PRINCIPALE (RIFER. ALBERO DI ULIVO)

N. AULA (INDICATA SU PLANIMETRIA)	CLASSE	POSTAZIONE- PUNTO DI RACCOLTA
14	2 B	12
12	3 A	13
10	3 D	9
11	ARCHIVIO	/
13-15	DEPOSITO ATTREZZI	/
04	AULA MAGNA	/
06	3 E	6
07	AULA FIRMA DOCENTI	/
03	5 D	2
02	LOCALE BIDEELLI	/

PRIMO PIANO - PUNTI DI RACCOLTA LATO SECONDARIO (RIFER. ALBERO DI FICO)

N.AULA (INDICATA SU PLANIMETRIA)	CLASSE	POSTAZIONE -PUNTO DI RACCOLTA
61	LAB. LINGUISTICO	/
60	5 C	19
56	LAB. INFORMATICO	/
53	5 E	15
39	EX BIBLIOTECA ODA	/
52	4 E	11
51	4B	12

PRIMO PIANO- PUNTI DI RACCOLTA LATO PRINCIPALE (RIFER. ALBERO DI ULIVO)

N.AULA (INDICATA SU PLANIMETRIA)	CLASSE	POSTAZIONE -PUNTO DI RACCOLTA
45	5 B	13
43	4 C	14
41	4 D	9
35	1 B	5
34	/	1
33	1 C	2
26	ATTREZZI MOTORIA	/
36	1 D	6

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**PLESSO LAMPEDUSA**

- il percorso di evacuazione dell'edificio scolastico deve osservare le indicazioni della segnaletica e delle planimetrie di emergenza collocate in ogni piano dell'edificio stesso;
- raggiunta l'uscita, le sezioni e le classi si posizioneranno nel cortile come di seguito specificato:

AULA	OCCUPANTI	PERCORSO	PUNTO DI RACCOLTA
10	DIRIGENTE SCOLASTICO	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	CORTILE CENTRALE P 18
1	DSGA	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	CORTILE CENTRALE P 18
9	VICEPRESIDENZA	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	CORTILE CENTRALE P 18
3	SEGRETERIA PERSONALE	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	CORTILE CENTRALE P 19
7	SEGRETERIA DIDATTICA	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	CORTILE CENTRALE P 19
11	SALA PROFESSORI	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	CORTILE CENTRALE P 20
12	CLASSE 2B	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	CORTILE CENTRALE P12
13	CLASSE 3A	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	CORTILE CENTRALE P13
14	SALA COMPUTER	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	CORTILE CENTRALE P14
23	CLASSE 2A	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	CORTILE CENTRALE P23
24	CLASSE 1A	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	CORTILE CENTRALE P24
25	CLASSE 2C	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	CORTILE CENTRALE P25
28	CLASSE 1C	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	CORTILE CENTRALE P28
21	CLASSE 1B	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	CORTILE CENTRALE P21
29	LAB. LINGUISTICO	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	P29

30	CLASSE 3B	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	CORTILE CENTRALE P30
31	CLASSE 3C	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	CORTILE CENTRALE P31
32	CLASSE 2D	USCITA DALL'INGRESSO LATERALE	CORTILE CENTRALE P32
33	CLASSE 1D	USCITA DALL'INGRESSO LATERALE	CORTILE CENTRALE P33
34	CLASSE 1E	USCITA DALL'INGRESSO LATERALE	CORTILE CENTRALE P34
35	CLASSE 2E	USCITA DALL'INGRESSO LATERALE	CORTILE CENTRALE P35
36	CLASSE 3D	USCITA DALL'INGRESSO LATERALE	CORTILE CENTRALE P36
37	CLASSE 3E	USCITA DALL'INGRESSO LATERALE	CORTILE CENTRALE P37
47	PALESTRA	USCITA DALL'INGRESSO ESTERNO	STRADA ALBERATA IN SALITA P30-P31
67-68	LABORATORIO SCIENZE	USCITA OFFICINA CREATIVA	CORTILE INTERNO P21
S. N.	OFFICINA CREATIVA	USCITA OFFICINA CREATIVA	CORTILE INTERNO P20

SCUOLA PRIMARIA

PLESSO LAMPEDUSA

- il percorso di evacuazione dell'edificio scolastico deve osservare le indicazioni della segnaletica e delle planimetrie di emergenza collocate in ogni piano dell'edificio stesso;
- raggiunta l'uscita, le sezioni e le classi si posizioneranno nel cortile come di seguito specificato:

AULA	OCCUPANTI	PERCORSO	PUNTO DI RACCOLTA
48	CLASSE 3B	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	STRADA ALBERATA IN SALITA P23
54	CLASSE 2D	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	STRADA ALBERATA IN SALITA P24
55	CLASSE 2F	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	STRADA ALBERATA IN SALITA P25
56	ODA	USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE	STRADA ALBERATA IN SALITA P26
57	CLASSE 2C	USCITA DALL'INGRESSO POSTERIORE	STRADA ALBERATA IN SALITA P27
58	CLASSE 3C	USCITA DALL'INGRESSO POSTERIORE	STRADA ALBERATA IN SALITA P28
59	CLASSE 2E	USCITA DALL'INGRESSO POSTERIORE	STRADA ALBERATA IN SALITA P29

Per quanto sopra, in considerazione del fatto che le postazioni sono abbinate al contrassegno numerico dell'aula e non alla classe, i docenti dovranno verificare e memorizzare il numero assegnato all'/alle aula/e ove svolgono la propria attività didattica.

SI EVIDENZIA INFINE, CHE NELLE MORE DI POTER EFFETTUARE LE PROVE DI EVACUAZIONE COLLETTIVE, AL MOMENTO SOSPENSE ONDE EVITARE ASSEMBRAMENTI NEI CORTILI, I DOCENTI DI CIASCUNA CLASSE DOVRANNO, ALMENO MENSILMENTE, TRATTARE CON I PROPRI ALUNNI LE PROCEDURE OPERATIVE e COMPORTAMENTALI DI ANTINCENDIO E ANTISISMICHE E PROGRAMMARE ED EFFETTUARE UNA PROVA DI EVACUAZIONE PER SINGOLA CLASSE ED AULA.

Tale prova andrà di volta in volta registrata nell'apposito modulo di evacuazione consegnato, in duplice copia, a ciascuna classe all'atto della presente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marilena Scavo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n.39/93