



Co-Funded by the
European Union

Repubblica Italiana – Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"G. Tomasi di Lampedusa"
Via Aldo Moro, 22 – Gravina di Catania
Tel. 095416230
Cod. Fisc.93003130874
Cod. Mecc. CTIC828005
e-mail: ctic828005@istruzione.it
Pec: ctic828005@pec.istruzione.it
Sito web: noidellalampedusa.it

Circolare n. 148

IC "G. TOMASI DI LAMPEDUSA" - GRAVINA (CT)
Prot. 0001654 del 11/02/2025
IV (Entrata)

A tutto il personale docente ed ATA
dei Plessi Bolano, Mattarella e Lampedusa
Al DSGA

Al sito web della scuola
Registro elettronico
sede

Oggetto: Postazioni per l'evacuazione di emergenza nei plessi BOLANO – MATTARELLA (infanzia e primaria) - LAMPEDUSA

In riferimento ai Piani di Emergenza vigenti e considerato che, in ragione del nuovo assetto delle sezioni di scuola dell'infanzia e delle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado, in caso di evacuazione degli edifici scolastici, si rende necessario riproporre l'organizzazione delle postazioni in correlazione al numero di aula assegnata, si comunica quanto segue:

SCUOLA INFANZIA - PLESSO VIA BOLANO

- il percorso di evacuazione dell'edificio scolastico deve osservare le indicazioni della segnaletica e delle planimetrie di emergenza collocate nell'edificio stesso;
- raggiunta l'uscita, le sezioni e le classi si posizioneranno nel cortile come di seguito specificato:

| AULA | PERCORSO | PUNTO DI RACCOLTA |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 7 Aula gioco e post-scuola | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | CORTILE PROSPETTO ANTERIORE P 7 |
| 9 | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | CORTILE PROSPETTO ANTERIORE P 9 |
| 6 | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | CORTILE PROSPETTO ANTERIORE P. 6 |
| 8 | USCITA DI EMERGENZA | CORTILE SECONDARIO P. 8 |
| 10 | USCITA DI EMERGENZA | CORTILE SECONDARIO P 10 |
| 11 | USCITA DI EMERGENZA | CORTILE SECONDARIO P 11 |
| 12 | USCITA DI EMERGENZA | CORTILE SECONDARIO P12 |
| 2 Aula con pannello interattivo | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | CORTILE PROSPETTO ANTERIORE P 2 |

SCUOLA INFANZIA-PLESSO MATTARELLA (CASETTE)

- il percorso di evacuazione dell'edificio scolastico deve osservare le indicazioni della segnaletica e delle planimetrie di emergenza collocate nell'edificio stesso;
- raggiunta l'uscita, le sezioni e le classi si posizioneranno nel cortile come di seguito specificato:

| AULA | PERCORSO | PUNTO DI RACCOLTA |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 4 | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | CORTILE CENTRALE P 4 |
| 6 | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | CORTILE CENTRALE P 6 |
| 8 | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | CORTILE CENTRALE P. 8 |
| 18 | USCITA DALL'INGRESSO OVEST | CORTILE CENTRALE P. 18 |
| 23 | USCITA DALL'INGRESSO OVEST | CORTILE CENTRALE P 23 |

| | | |
|----|--------------------------------|----------------------------|
| 11 | USCITA DALL'INGRESSO EST | CORTILE ANFITEATRO P 11 |
| 16 | USCITA DALL'INGRESSO EST | CORTILE ANFITEATRO P16 |

PLESSO MATTARELLA

PIANO TERRA–PUNTI DI RACCOLTA CONFINE-RECINZIONE SCUOLA SECONDARIA (RIFER.GRANDE PIAZZALE-ALBERO DI ULIVO)

- il percorso di evacuazione dell'edificio scolastico deve osservare le indicazioni della segnaletica e delle planimetrie di emergenza collocate in ogni piano dell'edificio stesso;
- raggiunta l'uscita, le classi si posizioneranno nel cortile come di seguito specificato:

| N. AULA (INDICATASU PLANIMETRIA) | POSTAZIONE-PUNTO DIRACCOLTA |
|--|--------------------------------|
| 30 | 21 |
| 29 | 22 |
| 24 Mensa | / |
| 21 | / |
| 17 | 18 |
| 19 | 16 |
| 18 | 14BIS |

PIANO TERRA–PUNTI DI RACCOLTA GRANDE PIAZZALE (RIFER.ALBERO DI ULIVO)

| N. AULA (INDICATASU PLANIMETRIA) | POSTAZIONE-PUNTO DIRACCOLTA |
|--|--------------------------------|
| 14 | 12 |
| 12 | 13 |
| 10 | 9 |
| 11 Archivio | / |
| 13-15 Deposito attrezzi | / |
| 04 Aula magna | / |
| 06 | 6 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| 07 Aula firma docenti | / |
| 03 | 2 |
| 02 Locale collaboratori scolastici | / |

PRIMOPIANO-PUNTI DIRACCOLTA CONFINI-RECINZIONE SCUOLE SECONDARIE

(RIFER. GRANDE PIAZZALE-ALBERO DI ULIVO)

| N.AULA (INDICATA SU PLANIMETRIA) | POSTAZIONE-PUNTO DIRACCOLTA |
|--|-----------------------------|
| 61 Lab. linguistico | / |
| 60 | 19 |
| 56 Lab informatico | / |
| 53 | 15 |
| 39 Ex Biblioteca ODA | / |
| 52 | 11 |

PRIMOPIANO-PUNTI DI RACCOLTA GRANDE PIAZZALE (RIFER. ALBERO DI ULIVO)

| N. AULA (INDICATA SU PLANIMETRIA) | POSTAZIONE-PUNTO DIRACCOLTA |
|---|-----------------------------|
| 51 | 12 |
| 45 | 13 |
| 43 | 14 |
| 41 | 9 |
| 35 | 5 |

| | |
|------------------------|---|
| 4 Aula sostegno | 1 |
| 33 | 2 |
| 26 Attrezzi motoria | / |
| 36 | 6 |

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

PLESSO LAMPEDUSA

- il percorso di evacuazione dell'edificio scolastico deve osservare le indicazioni della segnaletica e delle planimetrie di emergenza collocate in ogni piano dell'edificio stesso;
- raggiunta l'uscita, le sezioni e le classi si posizioneranno nel cortile come di seguito specificato:

| AULA | PERCORSO | PUNTO DI RACCOLTA |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 10 Presidenza | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | CORTILE CENTRALE P 18 |
| 1 DSGA | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | CORTILE CENTRALE P 18 |
| 9 Vicepresidenza | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | CORTILE CENTRALE P 18 |
| 3 Segreteria | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | CORTILE CENTRALE P 19 |
| 7 Segreteria | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | CORTILE CENTRALE P 19 |
| 11 Sala professori | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | CORTILE CENTRALE P 20 |
| 12 | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | CORTILE CENTRALE P12 |

| | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 13 | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | CORTILE CENTRALE P13 |
| 14 | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | CORTILE CENTRALE P14 |
| 21 | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | CORTILE CENTRALE P21 |
| 23 | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | CORTILE CENTRALE P23 |
| 24 | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | CORTILE CENTRALE P24 |
| 25 | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | CORTILE CENTRALE P25 |
| 28 | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | CORTILE CENTRALE P28 |
| 29 LAB. LINGUISTICO | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | CORTILE CENTRALE P29 |
| 30 | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | CORTILE CENTRALE P30 |
| 31 | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | CORTILE CENTRALE P31 |
| 32 | USCITA DALL'INGRESSO LATERALE | CORTILE CENTRALE P32 |
| 33 | USCITA DALL'INGRESSO LATERALE | CORTILE CENTRALE P33 |
| 34 | USCITA DALL'INGRESSO LATERALE | CORTILE CENTRALE P34 |
| 35 | USCITA DALL'INGRESSO LATERALE | CORTILE CENTRALE P35 |
| 36 | USCITA DALL'INGRESSO LATERALE | CORTILE CENTRALE P36 |
| 37 | USCITA DALL'INGRESSO LATERALE | CORTILE CENTRALE P37 |
| 47 | USCITA | STRADA ALBERATA IN |

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| PALESTRA | DALL'INGRESSO ESTERNO | SALITA P30-P31 |
| 67-68 Lab. scienze | USCITA OFFICINA CREATIVA | CORTILE INTERNO P21 |
| S. N. Officina creativa | USCITA OFFICINA CREATIVA | CORTILE INTERNO P20 |

SCUOLA PRIMARIA

PLESSO LAMPEDUSA

- il percorso di evacuazione dell'edificio scolastico deve osservare le indicazioni della segnaletica e delle planimetrie di emergenza collocate in ogni piano dell'edificio stesso;
- raggiunta l'uscita, le sezioni e le classi si posizioneranno nel cortile come di seguito specificato:

| AULA | PERCORSO | PUNTO DI RACCOLTA |
|----------------|---------------------------------------|--|
| 48 | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | STRADA ALBERATA IN SALITA P23 |
| 54 | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | STRADA ALBERATA IN SALITA P24 |
| 55 | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | STRADA ALBERATA IN SALITA P25 |
| 56 AULA ODA | USCITA DALL'INGRESSO PRINCIPALE | STRADA ALBERATA IN SALITA P26 |
| 57 | USCITA DALL'INGRESSO POSTERIORE | STRADA ALBERATA IN SALITA P27 |
| 58 | USCITA DALL'INGRESSO POSTERIORE | STRADA ALBERATA IN SALITA P28 |
| 59 | USCITA DALL'INGRESSO POSTERIORE | STRADA ALBERATA IN SALITA P29 |

Per quanto sopra, in considerazione del fatto che le postazioni sono abbinate al contrassegno numerico dell'aula e non alla classe, i docenti dovranno verificare e memorizzare il numero assegnato all'/alle aula/e ove svolgono la propria attività didattica.

SI EVIDENZIA CHE, NELLE MORE DI POTER EFFETTUARE LE PROVE DI EVACUAZIONE COLLETTIVE, I DOCENTI DI CIASCUNA CLASSE DOVRANNO, ALMENO MENSILMENTE, TRATTARE CON I PROPRI ALUNNI LE PROCEDURE OPERATIVE e COMPORTAMENTALI DI ANTINCENDIO E ANTISISMICHE E PROGRAMMARE ED EFFETTUARE UNA PROVA DI EVACUAZIONE PER SINGOLA CLASSE ED AULA.

TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO È INVITATO A PRENDERE VISIONE DEI PIANI DI EMERGENZA DI CIASCUN PLESSO PUBBLICATI SUL SITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E AFFISSI ALL'INGRESSO DI OGNI PLESSO.

LE PRESENTI DISPOSIZIONI POTREBBERO ESSERE OGGETTO DI MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI IN RELAZIONE ALLA PROSSIMA REVISIONE DEL DVR EFFETTUATA DALL'RSPP.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Marilena Scavo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.39/93